

誘導板 パームライン 実証アンケート

場所：横浜ラポール2階の男女トイレ（レストラン奥）

日程：2018年2月10日（土）、浜視協の展示体験会

質問：●4段評価（分かるか／役に立つか／危険は／普及したいか）●ご意見ご感想は？



結果

総数13名（男性7名、女性6名）に回答いただき、4段評価を別表1、回答の詳細を別表2にした。

判断

- 否定的な評価（Xや△）は無く、問題は少ないと思われる。
- 肯定的な評価（○や◎）や感想が主であり、普及を望む評価も高く◎（81%）、ご提案します。

主なご意見と、それに対する答え

- つまづき懸念；点字ブロックより、つまづきにくいですが、不要な方々には、無いより歩きにくいことは否定できないので、容認されるため、折り合いがつけられる最適解として提案します。
- 引きずり足には歩きにくい；（今までの聞き取りで、）足の悪い方は、なるべく避けて歩いているので、避けられるように細い幅にするとともに、目立つ色にしています。
- 点字ブロックと同じ幅に；足の悪い方が避けて歩けるために、細い幅にしています。
- （複数ある個室の）1つだけに誘導？；分かりやすさのため、敷設は最小限にしています。個室は並んでいることが多いので、もっとも手前の個室に誘導して、そこから移動できると思います。
- モップで掃除しにくい；掃き出しを考えて、溝は1方向だけで、分岐は空白です。継ぎ目を狭めて、なるべく残留物を少なくします。
- 曲がりにつなげる！；曲がり、なるべく、つなげることにします。
- 個室内でもほしい；今後の課題にします。
- （色素変成症で）黄色より白が見やすいが；今後の課題にします。

別表は次ページです。

有限会社テイクス 244-0842 横浜市栄区飯島町1579-1

電話 045-890-6898 FAX 045-890-6899 palmsonar.com/PL

別表1 評価の回答者数

質問	評価の回答者数（総数13名）				
	不回答	X 悪い	△ よくない	○ よい	◎ とてもよい
分かりましたか？	2	0	0	4	7 (63%)
役に立ちましたか？	2	0	0	7 (63%)	4
危険は感じましたか？	2	0	0	8 (72%)	3
普及したいですか？	2	0	0	2	9 (81%)
ご意見ご感想は？	個別の詳細は、表2-1、表2-2				

別表2-1 回答の詳細1（誘導板 パームライン 実証アンケート）

対象	男性 6名					
	50代 弱視	50代 弱視	60代 弱視	50代 弱視	50代 全盲	40代 弱視
分かりましたか？	◎	◎	◎	○	○	◎
役に立ちましたか？	◎	◎	◎	○	○	○
危険は感じましたか？	◎	◎	◎	○	○	○
普及したいですか？	◎	◎	◎	◎	○	◎
ご意見ご感想は？ # アンケート番号	はやくつけてほしい。 #4	設置を試みても良いと思いました。 #5	普及して欲しい #7	つまづく可能性があるかもしれないことは、ちょっと心配です。 #8	特にない #12	曲がりやつなげる！ #18

別表2-2 回答の詳細2（誘導板 パームライン 実証アンケート）

対象	女性 5名					晴眼者 2名	
	40代 弱視	50代 全盲	50代 全盲	60代 全盲	10代	50代 男性	60代 掃除係（女性）
分かりましたか？	◎	○	○	◎	-	◎	-
役に立ちましたか？	◎	○	○	○	-	○	-
危険は感じましたか？	○	○	○	○	-	○	-
普及したいですか？	◎	◎	◎	◎	-	○	-
ご意見ご感想は？ # アンケート番号	（女性用の3つある個室のうち手前の）1つだけ？引き方は要検討 #6	トイレの中（個室）でほしい #13	トイレでたすかります。年配者のつまづきにくくして #14	- #17	（両足で踏む）点字ブロックと同じ幅（30センチ）にしてほしい。 #19	ボランティアで入るときには、人によっては、便器の近くまで来ないでしている方や、男女の違いで入りやすい時もあります。誘導する時にも役に立つと思います。 #19	モップで掃除しにくい。夫が色素変成症で、黄色より白が見やすい。引きずり足には歩きにくい。